



**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

26.08.2025
Сулин

№ 406

г. Красный

О внесении изменений в приложение к решению Собрании депутатов Красносулинского района от 27.02.2018 № 291 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области

В соответствии со статьей 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красносулинского района от 30.12.2015 № 861 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения и внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования Красносулинского района Ростовской области», постановлением Министерства строительства Ростовской области от 29.12.2023 N 29 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к решению Собрании депутатов Красносулинского района от 27.02.2018 № 291 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области изменения согласно приложению к данному решению.

2. Сектору архитектуры Администрации Красносулинского района обеспечить размещение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Киселевское сельское

поселение» Красносулинского района Ростовской области с внесенными настоящим решением изменениями на сайте Администрации Красносулинского района, а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района-главного архитектора Бисаинова А.Р.

Глава Красносулинского района
Кирпичков

И.С.

Приложение
к решению Собрания депутатов
Красносулинского района
от 26.08. 2025 № 406

Изменения,
вносимые в приложение к решению Собрания депутатов Красносулинского района
от 27.02.2018 № 291«Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «Киселевское сельское поселение»»
Красносулинского района Ростовской области.

1. В приложении к решению Собрания депутатов Красносулинского района от 27.02.2018 № 291«Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области» в части «Содержание» Раздел 2 «Планировка жилых территорий» дополнить пунктом 2.9., изложив его в следующей редакции:

«2.9.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, и максимально допустимого уровня доступности таких объектов.».

2. Раздел 2 «Планировка жилых территорий» дополнить пунктом 2.9., изложив его в следующей редакции:

«2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, и максимально допустимого уровня доступности таких объектов.

1. Настоящая часть Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Киселевское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня доступности таких объектов для населения Киселевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области.

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

N	Наименовани	Минимально допустимый	Максимальный уровень
---	-------------	-----------------------	----------------------

п/п	е объекта нормировани я	уровень обеспеченности		территориальной доступности	
		единица измерени я	показатели	единица измерения	показатели
1.	Объекты противопожар ного водоснабжен ия (пожарные водоемы, пожарные хранилища, гидранты пожарного водопровода) <u><*></u>	-	Не устанавливает ся	-	Не устанавливается
2.	Объекты пожарной охраны (пожарные депо)	Количес тво объектов	Не устанавливает ся	Транспортн ая доступность дежурных караулов подразделе ний пожарной охраны до элементов планировоч ной структуры населенного пункта, минута	10 - в городских поселениях и городских округах 20 - в сельских поселениях не более
3.	Аварийно- спасательные службы	Количес тво объектов	Не менее 1 объекта на муниципальны й район или городской округ / поселение численностью более 10000 человек	Расстояние до населенного пункта, километр	60 <u><*></u>
4.	Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах	Количес тво постов на 1000 отдыхаю щих	Не менее 2	Расстояние до любой точки обслуживае мой территории	200

				водного объекта, метр	
5.	Сооружения гражданской обороны	Процент	100	Радиус сбора населения, метр	500 - на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне 1000 - для иных территорий
6.	Сооружения защиты от опасных геологических процессов	Процент	Не менее чем 100% защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) в границах территорий подверженных воздействию опасных геологических процессов	-	Не устанавливается
7.	Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления	Обеспече нность защитны ми сооружен иями территор ий, подверже нных затоплен ию 1% паводок, процент	Не менее чем 100% защиты территорий застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественным и зданиями	-	Не устанавливается
		Обеспече нность защитны ми сооружен иями территор ий,	Не менее чем 100% защиты территорий парков и плоскостных сооружений	-	Не устанавливается

		подверженных затоплению 10% паводок, процент			
--	--	--	--	--	--

<*> Количество объектов противопожарного водоснабжения в муниципальном образовании или в населенном пункте нормируется вне зависимости от размера города или сельского поселения. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров/секунду и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 литров/секунду с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 метров по дорогам с твердым покрытием. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек.

<*> За исключением населенных пунктов, расположенных в муниципальных образованиях имеющих низкую плотность населения, перечень таких населенных пунктов определяется на уровне местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области образования, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

N п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимальный уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1.	Организации среднего профессионального образования	Число мест на 1000 жителей (для молодежи 16 - 19 лет)	21	Не устанавливается	-
2.	Общежития при организациях среднего профессионального образования	Число мест на 100 обучающихся на местах очной формы	15	Не устанавливается	-

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области здравоохранения, и максимально допустимого уровня доступности таких объектов.

N п/п	Наименование объекта нормирования		Минимально допустимый уровень обеспеченност и на Ростовскую область (количество объектов)	Максимальный уровень территориально й доступности
	по условиям оказания медицинской помощи	по виду медицинской организации		
Объекты местного значения				
1.	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях <*> (стационарный режим)	Центральная районная больница	Не менее 1	Не устанавливается
		Детская больница	Не менее 1	
2.	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (амбулаторно-поликлинический режим) <*>	Противотуберкулезный диспансер	Не менее 1	Не устанавливается

<*> Структура и мощность медицинских организаций определяется заданием на проектирование с учетом их профиля.

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области энергетики, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

N п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимальный уровень территориально й доступности
Объекты энергетики (электро- и газоснабжение поселений)			
1. Объекты электроэнергетики			
1.1.	Линии электропередачи,	Не	Не

	расположенные на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Ростовской области, подстанции, распределительные или переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых равен 110 киловольт (за исключением объектов федерального значения)	устанавливается	устанавливается
1.2.	Электростанции, установленная генерирующая мощность которых составляет 25 киловольт и выше (за исключением объектов федерального значения)	Не устанавливается	Не устанавливается
2. Объекты газоснабжения			
2.1.	Объекты распределительной сети, по которым осуществляется транспортировка природного газа потребителям (пункты редуцирования газа, газопроводы низкого, среднего давления)	Не устанавливается	Не устанавливается

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения (и объектами спортивной инфраструктуры, которые входят в состав объектов местного значения), относящимися к области физической культуры и спорта, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

N п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности на 100000 жителей			Максимальный уровень территориальной доступности	
		единица измерения	общественно-деловая зона, рекреационная зона <*>	жилая зона <*>	единица измерения	показатель
1.	Плавательные бассейны <*>	Объект спортивной инфраструктуры <****>	3	2	Транспортная доступность, минута	для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тысяч до 100

						тысяч человек) - не более 60 минут; для населенных пунктов сельских территорий - не более 90 минут
2.	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более <*>	Объект спортивной инфраструктуры <****>	1	-	Транспортная доступность, минута	для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тысяч до 100 тысяч человек) - не более 60 минут; для населенных пунктов сельских территорий - не более 90 минут
3.	Другие объекты, включая: <***>	Объект спортивной инфраструктуры <****>	46	-	Транспортная доступность, минута	-
	крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи					для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тысяч до 100 тысяч человек) - не более 60 минут; для населенных пунктов сельских территорий - не более 90 минут
	лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.					Не устанавливается
4.	Плоскостные спортивные сооружения	Объект спортивной инфраструктуры <****>	72	38	Пешеходная доступность, метр Комбинированная доступность, минута	1500 - для объектов, расположенных в жилой зоне 30 - для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и

						рекреационных зон
5.	Спортивные залы	Объект спортивной инфраструктуры <****>	30	29	Пешеходная доступность, метр Комбинированная доступность, минута	1000 - для объектов, расположенных в жилой зоне 30 - для объектов, расположенных в границах общественно-деловых и рекреационных зон
6.	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом <*****>	Объект спортивной инфраструктуры <****>	114	113	Пешеходная доступность, метр	1000 - для объектов, расположенных в жилой зоне; для объектов расположенных на территории общественно-деловых и рекреационных зон параметры максимальной доступности не устанавливаются (рекомендуется устанавливать такие параметры в местных нормативах градостроительного проектирования, исходя из условий муниципального образования)

<*> Размещается в населенном пункте с населением более 5000 человек. Для населенного пункта численностью менее 5000 человек, но более 3000 человек допускается размещение объектов, обслуживающих два и более населенных пункта. Количество мест на трибунах муниципальное образование определяет самостоятельно, в зависимости от необходимости.

<*> Границы функциональных зон определяются в генеральном плане муниципального образования.

<***> Размещается в границах населенного пункта, численностью более 30000 человек. Для муниципального образования численностью менее 30000 человек допускается размещение объектов, обслуживающих два и более населенных пункта.

<****> Один объект местного значения, относящийся к области физической культуры и спорта, а также объект благоустройства территории, может включать в себя несколько объектов спортивной инфраструктуры, расположенных на одном земельном участке. Перечень объектов спортивной инфраструктуры указан в [приказе](#) Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры". Объекты спортивной инфраструктуры могут входить в состав объектов регионального и местного значения в сфере образования, культуры и др., а также могут входить в состав объектов жилищного строительства.

<*****> Объекты городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом могут входить в состав объектов благоустройства территории и регулируются в местных нормативах градостроительного проектирования, располагаться на территориях общего пользования.

2. Настоящая часть местных нормативов градостроительного проектирования содержит предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства, в границах жилых и общественно-деловых зон.

N п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности ≤*			Максимальный уровень территориальной доступности	
		единица измерени я	объект капитального строительства	показатель	единиц а измере ния	показател ь
1.	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и	Количество машино-мест на м ² площади объектов капитального строительства	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления	1 машино-место на 200 - 220 м ² общей площади	Пешеходная доступность, метр	Не более 250
			Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов	1 машино-место на 100 - 120 м ² общей площади		

	общественно-деловых зон 		Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций			
			Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	1 машино-место на 50 - 60 м ² общей площади		
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами	1 машино-место на 30 - 35 м ² общей площади		
			Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов	1 машино-место на 55 - 60 м ² общей площади		
			Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	1 машино-место на 20 - 25 м ² общей площади		
			Научно-исследовательские и проектные институты	1 машино-место на 140 - 170 м ² общей площади		
			Магазины-склады	1 машино-место на 30 - 35 м ² расчетной площади		
			Объекты	1 машино-		

			торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп	место на 40 - 50 м ² расчетной площади		
			Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы	1 машино-место на 60 - 70 м ² расчетной площади		
			Рынки постоянные универсальные и непродовольственные	1 машино-место на 30 - 40 м ² общей площади		
			Рынки постоянные продовольственные и сельскохозяйственные	1 машино-место на 40 - 50 м ² общей площади		
			Объекты коммунально-бытового обслуживания (ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны)	1 машино-место на 10 - 15 м ² общей площади		
			Объекты коммунально-бытового обслуживания	1 машино-место на 20 - 25 м ² общей		

			(салоны ритуальных услуг)	площади		
			Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м ²	1 машино-место на 25 - 40 м ² расчетной площади		
			Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) общей площадью 1000 м ² и более	1 машино-место на 40 - 55 м ² расчетной площади		
		Обеспеченность машино-местом на количество работников/сотрудников/подавателей/студентов	Здания судов общей юрисдикции: личного автотранспорта работников суда личного автотранспорта посетителей служебного автотранспорта	7 машино-мест на 10 работников 1,4 машино-места на одного судью по количеству служебных автомобилей в соответствии с приложением к заданию на	Пешеходная доступность, метр	Не более 250

				проектирование "Перечень и площади помещени й, входящих в состав проектируе мого объекта"		
			Здания и сооружения следственных органов	1 машино- место на трех сотруднико в		
			Образовательны е организации, реализующие программы высшего образования	1 машино- место на 2 - 4 преподава теля и сотрудника + 1 машино- место на 10 студентов		
			Профессиональн ые образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	1 машино- место на 2 - 3 преподава теля, занятых в одну смену		
			Производственн ые здания, коммунально- складские объекты, размещаемые в составе многофункциона льных зон	1 машино- место на 6 - 8 работающи х в двух смежных сменах		
			Объекты производственно го и	7 - 10 машино- мест на		

			коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	100 работающих в двух смежных сменах		
			Объекты коммунально-бытового обслуживания (химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.)	1 машино-место на 1 - 2 рабочее место приемщика		
			Здания театрально-зрелищные	1 машино-место на 10 сотрудников		
			Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы	7 - 9 машино-мест на 100 работников		
		Обеспеченность машино-местом на количество сотрудников/коек/посещений	Здания и помещения медицинских организаций		Пешеходная доступность, метр	Не более 250
			Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)	20 - 30 машино-мест на 100 сотрудников и 30 машино-мест на 100 коек		
			Стационары городского, районного,	10 - 12 машино-мест на		

			участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	100 сотрудников и 10 машино-мест на 100 коек		
			Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи	2 автомашин ы скорой помощи на 10 тысяч жителей		
			Поликлиники, в том числе амбулатории	10 - 12 машино-мест на 100 сотрудников и 4 - 6 машино-мест на 100 посещений		
		Обеспеченность машино-местом на количество посадочных мест	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	1 машино-место на 25 - 30 мест на трибунах	Пешеходная доступность, метр	Не более 250
			Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	1 машино-место на 4 - 5 посадочных места		
			Здания театрально-зрелищные	1 машино-место на 7 посадочных мест для объектов 1 уровня комфорта; на 10 зрительских мест 2 уровня комфорта; на 12		

				посадочных мест объектов 3 уровня комфорта		
		Обеспеченность машиноместом на количество единовременных посетителей	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)	1 машино-место на 5 - 6 единовременных посетителей	Пешеходная доступность, метр	Не более 250
			Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	1 машино-место на 6 - 8 единовременных посетителей		
			Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)	1 машино-место на 8 - 10 единовременных посетителей (но не менее 10 машино-мест на объект)		
			Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	1 машино-место на 4 - 7 единовременных посетителей		
			Бильярдные, боулинги	1 машино-место на 3 - 4 единовременных посетителей		

			Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания тренажерные залы площадью 150 - 500 м ²	1 машино-место на 8 - 10 единовременных посетителей		
			Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания - физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 м ²	1 машино-место на 10 единовременных посетителей		
			Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания - физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м ²	1 машино-место на 5 - 7 единовременных посетителей		
			Специализированные спортивные клубы и комплексы	1 машино-место на 3 - 4 единовременных посетителей		

			Аквапарки, бассейны	1 машино-место на 5 - 7 единовременных посетителей		
			Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м ²	1 машино-место на 6 - 7 единовременных посетителей		
		Обеспеченность машино-местом на количество постоянных мест (в читальном и компьютерном зале)	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	1 машино-место на 6 - 8 постоянных мест	Пешеходная доступность, метр	Не более 250
		Обеспеченность машино-местом на количество пассажиров в час пик	Железнодорожные вокзалы	1 машино-место на 8 - 10 пассажиров в дальнего следования в час пик	Пешеходная доступность, метр	Не более 250
			Автовокзалы	1 машино-место на 10 - 15 пассажиров в в час пик		

<*> В условиях стесненной застройки и труднодоступной местности, а также сельской местности, число машино-мест следует принимать по нижней границе нормы.

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон.

N, п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимальный уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показате ль	единица измерения	показате ль
1.	Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков и зон отдыха <*>	Обеспеченность машино-место на 100 единовременных посетителей	39 <*>	Пешеходная доступность, метр	Не более 1000

<*> Если такие территории обеспечены автобусными маршрутами, то количество машино-мест, размещаемых на стоянках автомобилей у границ лесопарков и зон отдыха может быть сокращено в процентном соотношении (но не более чем на 50%) в зависимости от развитости маршрутов общественного транспорта в конкретном муниципальном образовании. Для муниципальных образований, где зоны отдыха и лесопарки не имеют организованной транспортной доступности, а именно для остановок регулярных автобусных маршрутов или станций электропоездов в радиусе пешеходной доступности, следует применять показатель 39 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Этот показатель может быть уточнен в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от условий каждого муниципального образования.

2.3. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и поселений.

N п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимальный уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатель	единица измерения	показател ь
1.	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Общегородские (всех видов)	Обеспеченность населения, м ² на одного жителя	8,8 - для малых городов; 11 - для малых городских населенных пунктов (до 20000 человек); 13,2 - для сельских поселений	Пешеходная доступность, минута	Не более 15 <*>

2.	Озелененные территории общего пользования в границах округов и поселений. Жилых районов (всех видов)	Обеспеченность населения, м ² на одного жителя	6,6 - для средних городов	Пешеходная доступность, минута	Не более 15
----	--	---	---------------------------	--------------------------------	-------------

<*> Для средних и малых городов, малых городских населенных пунктов (до 20000 чел.) и для сельских поселений.

2.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области образования, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

N п/п	Наименование объекта нормирования	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимальный уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатели	единица измерения	показатели
1.	Дошкольные образовательные организации детей (0 - 3 года)	Количество мест в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте 0 - 3 года на 1000 жителей	19 - для городской местности; 15 - для сельской местности <u><*></u>	Пешеходная доступность, метр	500 - для городской местности; 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; 1000 - для сельских населенных пунктов
2.	Дошкольные образовательные организации детей (3 - 7 лет)	Количество мест в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте 3 - 7 лет на 1000 жителей	29 - для городской местности; 24 - для сельской местности <u><*></u>	Пешеходная доступность, метр	500 - для городской местности; 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; 1000 - для

					сельских населенных пунктов
3.	Организации общего начального образования	Количество мест в организациях начального образования для детей 7 - 10 лет на 1000 жителей	36 - для городской местности; 22 - для сельской местности	Пешеходная доступность, метр. Комбинированная доступность, минута Организованное транспортное обслуживание, в одну сторону, километр	500 - для городской местности; 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; 1000 - для сельских населенных пунктов и на территории городских населенных пунктов в районах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами; 30 минут - для сельских населенных пунктов 30 - для сельских населенных пунктов. 50 - для сельских населенных пунктов при условии наличия пришкольного интерната; 30 - для территории городских населенных пунктов в

					районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами
4.	Организации общего основного образования	Количество мест в организациях общего образования для детей 11 - 18 лет на 1000 жителей	72 - для городской местности; 41 - для сельской местности	Пешеходная доступность, метр	500 - для городской местности; 800 - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; 1000 - для сельских населенных пунктов и на территории городских населенных пунктов в районах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами
				Организованное транспортное обслуживание, в одну сторону, километр	30 - для сельских населенных пунктов. 50 - для опорных населенных пунктов при условии наличия пришкольного интерната; 30 - для территории городских населенных

					пунктов в районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами
5.	Организации дополнительного образования	Число мест на 1000 жителей (для детей 5 - 18 лет)	108	Комбинированная доступность, минута	Не более 30

<*> При определении необходимости размещения и вместимости детских дошкольных учреждений в сельских населенных пунктах с численностью населения до 3000 человек следует учитывать фактический возрастной состав населенного пункта, расчетный показатель минимальной обеспеченности может быть снижен в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения.

2.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к области здравоохранения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

N п/п	Наименование объекта нормирования (по условиям оказания медицинской помощи)	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимальный уровень территориальной доступности	
		единица измерения	показатель на 1000 человек обслуживаемого населения	единица измерения	показатель
1.	Объекты, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме, обслуживаемые специальным медицинским транспортом (станция скорой помощи)	выездных бригад	0,3	Транспортная доступность, минута	20
2.	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (стационарный режим) <*>	койко-мест	6,7 (взрослые - 5,8; дети - 0,9)	Транспортная доступность, минута	60

3.	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (кроме диспансеров) (амбулаторно-поликлинический режим) <*>	посещений	24	Пешеходная доступность в городских населенных пунктах, метр	1000
				Транспортная доступность в городской местности, минута	20
				Транспортная доступность в сельской местности, минута	30
				Комбинированная доступность в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тысяч человек, минута	60

<*> Здания медицинских организаций предназначены для диагностики, лечения и ухода за пациентами в стационарном и амбулаторно-поликлиническом режимах. В соответствии с режимом оказания медицинской помощи определяется вид медицинской организации и условия размещения на основе [приказа](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения». Структура медицинских организаций определяется заданием на проектирование с учетом их профиля и мощности.».

3. В приложении 1 «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» в графе примечания исключить фразу: «Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин».